YOUR PERSONAL TRACK ASSISTANT

RACE NAVIGATOR ONE




QUICKSTARTER

Benutzerhandbuch

RACE-NAVIGATOR.COM


RACE
NAVIGATOR
RN
ONE




RACE NAVIGATOR ONE

Vielen Dank, das Sie sich für den RN ONE entschieden haben!

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme Ihres RN ONE. Um den RN ONE live zu erleben, empfehlen wir Ihnen unsere Hands-on Termine. Individuelle Termine für die Handhabung des RN ONE sind nach Absprache möglich.

Die jeweils aktuelle Version des Handbuchs finden Sie online unter:
www.race-navigator.com/rn-one-handbuch


Besuchen Sie für weitere Informationen die Webseite:
race-navigator.com



Ansicht von vorne



Ansicht von hinten



Seitenansicht rechts

1. Home-Taste
2. Display
3. Kamera Cockpit
4. Kontroll-LED
5. Kamera Track
6. Externe GPS Antenne
7. Stromanschluss
8. Slot UMTS Karte
9. Mikrofon
10. Lautsprecher
11. Externes Mikrofon
12. Externer Lautsprecher
13. USB
14. Micro USB
15. HDMI Anschluss

Lieferumfang

Nehmen Sie den RN ONE aus der Verpackung und prüfen Sie den Lieferumfang:

- Race Navigator ONE
- Externe GPS Antenne
- Ladekabel für 12 V und 230 V
- Scheibenhalter (optional)

Der Akku des RN ONE ist bereits vorgeladen, Sie können also gleich loslegen.

Montage

Nehmen Sie den Scheibenhalter und schrauben Sie ihn an den RN ONE.

Im Fahrzeug setzen Sie den Saugnapf des Halters mittig unterhalb des Innenspiegels und befestigen ihn mit dem Klemmhebel an fest an der Frontscheibe.

Achten Sie dabei auf eine Montage die dem RN ONE erlaubt aus dem Fahrzeug heraus die Strecke zu filmen. In der Regel recht ein Abstand von 5 - 10 cm über dem Armaturenbrett.

Justieren Sie den RN ONE so, das die Oberseite annähernd in der Waage liegt. Überprüfen Sie mit einer Testaufnahme ob das Video richtig ausgerichtet ist.

HINWEIS: Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Haftung des Scheibenhalters. Ein nicht festsitzendes Gerät kann während der Fahrt zu Schäden am Fahrzeug, am RN ONE und zu ernsthaften Verletzungen führen!

Einschalten

Schalten Sie den RN ONE ein, indem Sie die Home-Taste am Gerät länger als 3 s gedrückt halten. Das System fährt hoch und zeigt den Home-Screen.

Ausschalten

Um den RN ONE auszuschalten halten Sie im eingeschalteten Modus die Home-Taste 7 s gedrückt. Im folgenden Dialog schalten Sie mit YES das System aus. Mit NO brechen Sie den Vorgang ab.

001 · HOME

Diese Seite ist die Hauptseite des RN ONE und wird beim Start des Systems angezeigt.

Sie kommen immer wieder zu dieser Seite, wenn Sie die Home-Taste (1) auf dem Gerät drücken.

Dashboard

Mit diesem Button öffnen Sie die verschiedenen Infoscreens.

Rundenanalyse (Analyze)

Analysieren Sie Ihre Runden direkt auf dem RN ONE.

Rundenarchiv (Laps)

Alle aufgenommen Runden finden Sie hier.


Einstellungen (Settings)


Hier können Sie alle Einstellungen des RN ONE festlegen.

Fahrer Auswahl (Driver)

Der aktuell ausgewählte Fahrer wird angezeigt. Tippen Sie auf das Bild um aus einer Liste einen anderen Fahrer auszuwählen.

Neue Fahrer legen Sie unter SETTINGS an.





002 · STATUSLEISTE

Die Leiste am oberen Rand zeigt die wichtigsten Informationen zum Status des RN ONE und Warnhinweise angezeigt.

Warnhinweis

Wird dieses Symbol angezeigt, tippen Sie auf das Ikon und der Statusdialog wird geöffnet.

Die Warnhinweise können Sie auch über SETTINGS > RN DEVICE > SHOW STATUS

Video

Dieses Ikon wird immer angezeigt wenn ein aufgenommenes Video verarbeitet wird.

Progress

Ist der RN ONE beschäftigt, wird das animierte Fortschritts-Symbol angezeigt.

GPS

Das rote GPS Ikon wird angezeigt, wenn der RN ONE keinen GPS Empfang hat. Wir empfehlen die externe GPS Antenne zu nutzen.

Batterie

Ist der RN ONE nicht an eine Stromversorgung angeschlossen erscheint das Batterie-Symbol. Die Farben zeigen den aktuellen Ladezustand.

03 · DASHBOARD

Das Dashboard besteht aus drei Panels.

03.1 · DASHBOARD Panel 1

Hier werden die Daten der aktuellen Runde und der Referenzrunde angezeigt. Sie sehen sofort die Zeitunterschiede.

Differenz zur Referenzrunde


Zeitunterschied der aktuellen Runde zu einer ausgewählten Referenzrunde, berechnet zur aktuellen Position des Fahrzeugs auf der Strecke. Die Anzeige erfolgt numerisch und für die letzten 20 s als Diagramm.


Grün steht für eine schnellere Zeit in Bezug auf die Referenzrunde, Rot für eine langsamere.


Auswahl Referenzrunde

Hier ist automatisch die bisher schnellste Runde als Referenz gewählt (Zeit wird in Gelb angezeigt).

Mit einem Tipp auf das Ikon kann eine andere Runde als Referenz gewählt werden.







03.2 · DASHBOARD Panel 2

Das zweite Panel zeigt die Runden der aktuellen Veranstaltung.

Die beste Rundenzeit jedes Fahrers wird in Gelb dargestellt.

Ganze Runden werden in Weiß, nicht komplette Runden in Grau angezeigt.

Für den schnellen Zeitvergleich können Sie die Liste der Runden scrollen.

Die ausgewählte Referenzrunde erhält einen blauen Rahmen.

03.3 · DASHBOARD Panel 3

Alle wichtigen Diagnose-Informationen des Fahrzeug zeigt das Panel 3. Dazu muss der optionale RN PLUG an der OBD2 Buchse angeschlossen sein.

Angezeigt werden dann die Umdrehungen des Motors pro Minute, Wasser- und Öltemperatur sowie die Gaspedalstellung.

04 · RUNDENARCHIV (LAPS)

Im Rundenarchiv werden alle Runden der ausgewählten Veranstaltung angezeigt. Komplette Runden werden in Weiß, nicht komplette in Grau, die beste Zeit wird in Gelb dargestellt.

Die Liste kann über die Spaltenüberschriften sortiert werden. Die aktuelle Sortierung wird mit einem rotem Pfeil gekennzeichnet.

Aufräumen (Clean Up)

Mit diesem Button haben Sie zwei Optionen um Runden zu löschen.

1. Alle nicht kompletten Runden löschen
2. Alle Runden löschen, aber die drei besten Runden je Fahrer behalten

Löschen (Remove)

Entfernt die ausgewählte Runde. Ist ein Video zur Runde vorhanden, wird dieses auch gelöscht.


Veranstaltung wählen (Change Event)

Wählen Sie aus einer Liste eine Veranstaltung und sehen Sie sich deren Runden an.

Rundendetails (Show Lap)

Sehen Sie sich die Rundendetails und das Video dazu an.







04.1 · RUNDENDETAILS

Hier können Sie sich Rundendetails oder das aufgenommene Video ansehen.

Pfeilbutton

Mit einem Fingertipp auf den Pfeilbutton gehen Sie einen Schritt zurück.

Rundendaten ansehen (Review Drive)

Hier können Sie sich die Rundendaten als Animation noch einmal ansehen.

Video ansehen (View Video)

Der Videoplayer wird aufgerufen und das Video abgespielt.

04.2 · RUNDENDATEN ANSEHEN

Die aufgenommen Daten einer Runde können Sie sich hier als Replay ansehen.

04.3 · VIDEO ANSEHEN

Aus den beiden Videoaufnahmen von Strecke und Cockpit sowie Geschwindigkeit, Zeit, Strecke, Datum und Uhrzeit wird mit den Werten für Quer- und Längsbeschleunigung ein Videofilm gerendert.

Im Player können Sie sich das Video der ausgewählten Runde ansehen.




05 · VERANSTALTUNGEN (Events)

Unter EVENTS finden Sie alle auf dem RN ONE aufgenommen Veranstaltungen.

Mit dem Button REMOVE können Sie die ausgewählte Veranstaltung (Event) inkl. der Runden- und Videodaten löschen.

HINWEIS: Jedes Mal wenn Sie eine andere Strecke auswählen, wird automatisch eine neue Veranstaltung (Event) angelegt.

Sołacz 2014-03-14 14:17 - 16:08
Sołacz 8 Laps
Portimão Circuit 2014-01-03 12:12 - 12:17
Portimão Circuit 5 Laps
Ascari Race Resort 2013-12-15 10:18 - 01:00
Ascari Race Resort 47 Laps
Ascari Race Resort 2013-12-14 11:13 - 10:18
Ascari Race Resort 31 Laps
REMOVE





06 · ANALYSE

Auf dieser Seite können Sie zwei Runden auswählen und sie miteinander vergleichen.

Veranstaltung wechseln

Wechseln Sie den Event um Runden auszuwählen und zu vergleichen.

Runde B wählen

Tippen Sie auf den Button und wählen Sie Runde A und Runde B.

Wenn Runde A ausgewählt ist, zeigt der Button B und umgekehrt.

Runde A wird in grün,
Runde B in orange dargestellt.

Runden analysieren

Öffnen Sie die Seite auf der Sie die Runden A und B analysieren können.

Das Auswertungs-Chart zeigt die Runden in den ausgewählten Farben.

Die rote Linie kann mit dem Finger gescrollt werden. Die Geschwindigkeit wird rechts und links davon angezeigt.

Das Chart kann vergrößert werden. Der rechte Plus-Button zoomt in die Breite, der Linke in die Höhe.

07 · Einstellungen (Settings)

Hier können Sie die Geräte- und Systemparameter Ihres RN ONE festlegen.



08 · Fahrer (Driver)

Jede Aufnahme wird einem Fahrer, einem Auto, einer Strecke und einer Veranstaltung zugeordnet.

Um einen Fahrer auszuwählen oder anzulegen, gehen Sie ins Menü der Einstellungen (Settings) und tippen Sie auf DRIVER.

Es erscheint eine Liste der bereits vorhandenen Fahrer. Scrollen Sie die Liste und tippen Sie auf den Fahrer Ihrer Wahl.

Mit SET legen Sie Ihre Auswahl fest.



08.1 · Fahrer hinzufügen (Add)



Um einen neuen Fahrer anzulegen, tippen Sie auf den ADD Button.

Mit der Bildschirmtastatur geben Sie den Namen des Fahrers ein und bestätigen mit OK.




Jetzt können Sie mit der Cockpit-Kamera des RN ONE ein Foto von sich aufnehmen.

Tippen Sie für die Aufnahme auf den Button TAKE.

Mit dem Pfeil Button schließen Sie den Vorgang ab.

Jetzt finden Sie den neuen Fahrer in der Liste und können ihn auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET Button.




10 · TRACKS

Wählen Sie unter Tracks die Strecke aus, auf der Sie fahren möchten.

Der RN ONE verfügt über eine Vielzahl von digitalisierten Strecken.

Über den Button ADD können Sie eine neue Strecke hinzufügen, siehe 10.1.2.



11:25 » RN-11 » ...RIANTS OF 'NÜRBURGRING'

Nürburgring Grand Prix Kurzanbindung
Distance: 3629
Width: 10

Nürburgring Nordschleife
Distance: 20832
Width: 13

Nürburgring VLN
Distance: 25947
Width: 10

SET EDIT ADD REMOVE

Zurück Festlegen Bearbeiten Hinzufügen Löschen

TRACK NAME: Bilster Berg
NAME: Bilster Berg
DISTANCE [M]: 4207
WIDTH [M]: 10

10.1 · TRACK VARIANTEN

Hier werden die verschiedenen Varianten der Strecke angezeigt.

Festlegen

Wählen Sie aus der Liste eine Streckenvariante und bestätigen Sie mit SET.



10.1.1 · VARIANTE BEARBEITEN

Hier können Sie Streckennamen, Namen, Länge und Breite der Strecke editieren.

10.1.2 · TRACK HINZUFÜGEN

Wenn Sie eine neue Strecke hinzufügen möchten, können Sie die Strecke mit dem Record Button aufnehmen.


Vergeben Sie dazu einfach einen neuen Namen und tippen Sie auf den Button RECORD.

Beginnen Sie genau auf der Startline der Strecke, tippen Sie auf RECORD und fahren Sie los. Der RN ONE zeichnet die neue Strecke automatisch auf.

Wenn Sie die Ziellinie erneut überfahren, stoppt der RN ONE die Aufnahme und die neue Strecke ist abgespeichert.

HINWEIS: Achten Sie auf einen guten Empfang des GPS Signals. Wir empfehlen die externe GPS Antenne zu verwenden.







12 · NETZWERK (NETWORK)

Hier können Sie die beiden Verbindungsmodi für das Netzwerk auswählen.

Analyzer Mode

Mit diesem Button geben Sie den Zugang auf dem RN ONE für Ihr iPad frei.

Mit der RN APP, dem RN Analyzer, können Sie umfangreichere Auswertungen Ihrer Runden vornehmen. Die App ermöglicht es Ihnen aufgenommene Daten und Videos komfortabel zu verwalten.

Internet

Für Updates und Erweiterungen können Sie den RN ONE mit dem Internet verbinden.

Tippen Sie auf den Button, es öffnet sich eine Liste der verfügbaren WiFi Verbindungen.

Einjährige beschränkte MACRIX-Garantie

Zusammenfassung

MACRIX gibt für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs eine Garantie ab, dass das Hardwareprodukt und das Zubehör frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Die Garantie von MACRIX gilt nicht bei Mängeln, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind, und bei Schäden, die durch einen Unfall oder Missbrauch verursacht wurden. Wenden Sie sich im Servicefall an MACRIX oder an einen MACRIX autorisierten Servicepartner.

Die verfügbaren Serviceoptionen sind von dem Land abhängig, in dem die Leistung in Anspruch genommen wird. Der Service für den Race Navigator ONE kann auf das Land beschränkt sein, in dem das Gerät erworben wurde. Telefongebühren und internationale Versandkosten können abhängig vom Land anfallen. Die Garantiebestimmungen und ausführliche Informationen zum Service sind auch unter: www.race-navigator.com verfügbar.

Bei berechtigten Garantieansprüchen kann MACRIX Ihren Race Navigator ONE nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. Garantieleistungen gelten zusätzlich zu den in den örtlichen Verbraucherschutzgesetzen definierten Bestimmungen. Wenn Sie Garantieansprüche geltend machen, ist auf Verlangen der Kaufbeleg vorzulegen.

Regulatorische Hinweise

Regulatorische Informationen, Zertifizierung und Prüfzeichen, die speziell für den Race Navigator ONE gelten, sind auf dem Race Navigator ONE verfügbar.

Wichtig: Dieses Produkt ist mit den EMC-Richtlinien konform und wurde mit kompatiblen Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln für die Verbindung zwischen diesen Geräten getestet. Achten Sie unbedingt darauf, ausschließlich kompatible Peripheriegeräten und abgeschirmte Kabel für die Verbindung zwischen den Systemkomponenten zu verwenden, um mögliche Interferenzen mit Radios, Fernsehgeräten oder anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt MACRIX, dass sich dieses drahtlose Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie befindet.

Garantiebestimmungen

Eingeschränkte MACRIX Garantie für den Race Navigator ONE von einem 1 Jahr - Deutschland

Verbraucherschutzrechte

Die einjährige eingeschränkte MACRIX Garantie ist eine freiwillige Garantie des Herstellers. Sie gewährt neben den gesetzlichen Mängelrechten zusätzliche Rechte, insbesondere auf nicht mangelhafte Waren.

Somit verstehen sich die Leistungen aus der einjährigen eingeschränkten MACRIX Garantie als Ergänzung und nicht als Ersatz für die Rechte, die durch das Verbraucherschutzrecht gewährt werden.

Wenn ein Produkt mangelhaft ist, können Verbraucher insbesondere die Rechte aus den §§ 434 ff, 474 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches in Anspruch nehmen.

Verbraucher haben das Wahlrecht, ob sie die Leistung gemäß der einjährigen eingeschränkten MACRIX Garantie oder gemäß ihrer gesetzlichen Mängelrechte geltend machen.

Wichtig: Die Bestimmungen der einjährigen eingeschränkten MACRIX Garantie finden für Ansprüche aus gesetzlichen Mängelrechten keine Anwendung.

Weitere Informationen zu Verbraucherschutzrechten können Sie bei Ihrer örtlichen Verbraucherschutzorganisation erfragen.

Was ist von dieser Garantie erfasst?

MACRIX garantiert, dass das mit der Marke Race Navigator versehene Hardwareprodukt und das in der Originalverpackung enthaltene MACRIX Zubehör frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, wenn die Benutzung entsprechend den Benutzerhandbüchern von MACRIX (siehe www.race-navigator.com) erfolgt. Die Garantie gilt EIN (1) JAHR lang ab dem ursprünglichen Kaufdatum durch den Endbenutzer und Käufer („Garantiezeitraum"). Gemäß dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche gegenüber MACRIX auch dann geltend machen, wenn Sie das MACRIX Produkt von einem Dritten erworben haben.

Bitte beachten Sie: Für alle gemäß der einjährigen eingeschränkten MACRIX Garantie geltend gemachten Ansprüche gelten die in diesem Garantiedokument festgelegten Bedingungen.

Was ist von dieser Garantie nicht erfasst?

Diese Garantie findet keine Anwendung auf jegliche Hardwareprodukte, die nicht mit der Marke Race Navigator versehen sind, oder auf Software, selbst wenn diese mit MACRIX Hardware zusammen verpackt ist oder verkauft wird.

Für nicht mit der Marke Race Navigator versehene Produkte, gibt es womöglich eine Garantie des Herstellers, welche zusätzliche Leistungen zu den Verbraucherschutzrechten einräumt; bitte sehen Sie für weitere Informationen in der Produktverpackung und Dokumentation nach.

Die Lizenzvereinbarung, die der Software beiliegt, können Sie Details zu Ihren Rechten hinsichtlich der Softwarenutzung entnehmen.

Die Service-Optionen können eingeschränkt sein, wenn Service für das MACRIX Produkt in einem Land außerhalb Deutschlands angefordert wird. Ist für das MACRIX Produkt in solch einem Land keine Garantieleistung verfügbar, benachrichtigt MACRIX Sie über zusätzliche Gebühren für die Versandkosten, die vor Erbringung der Garantieleistung anfallen können.

Wenn Sie MACRIX per Telefon kontaktieren, können standortabhängige Gesprächsgebühren anfallen. Nähere Details erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Diese Garantie gilt nicht: a) für Verschleißteile wie Batterien, es sei denn, es liegt ein Material- oder Herstellungsfehler vor; b) bei kosmetischen Beschädigungen, insbesondere Kratzern, Dellen und gebrochenem Plastik an Anschlüssen; c) bei Schäden, die durch die Nutzung mit einem anderen Produkt verursacht wurden; d) bei Schäden, die durch einen Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Kontakt mit Flüssigkeit, Feuer, Erdbeben oder sonstige äußeren Einwirkungen verursacht wurden; e) bei Schäden, die durch die Verwendung des MACRIX-Produkts entgegen der Hinweise im Benutzerhandbuch verursacht wurden; f) bei Schäden, die durch Service (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) verursacht wurden, die nicht von Vertretern von MACRIX oder einem autorisierten MACRIX Service Provider erbracht wurden; g) für ein MACRIX-Produkt, das ohne schriftliche Erlaubnis von MACRIX im Hinblick auf Funktionalität oder Tauglichkeit verändert wurde; h) bei Mängeln, die auf normale Abnutzung oder in sonstiger Weise auf den normalen Verschleiß des MACRIX-Produkts zurückzuführen sind; i) wenn die Seriennummer auf dem MACRIX-Produkt entfernt oder unkenntlich gemacht wurde oder j) wenn es sich um ein gestohlenes Produkt handelt oder wenn MACRIX anhand der von Strafverfolgungsbehörden bereitgestellten Informationen begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass es sich um ein gestohlenes Produkt handelt.

Wichtige Einschränkung für den Race Navigator ONE Service

MACRIX kann gegebenenfalls den Service auf den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz beschränken. An einem Race Navigator ONE dürfen Serviceleistungen ausschließlich durch MACRIX oder einen MACRIX Service Provider erbracht werden.

Ihre Pflichten

Wenn ihr MACRIX-Produkt Softwareprogramme, Daten oder andere Informationen speichern kann, sollten sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien der Daten erstellen, die sich auf den Speichermedien ihres MACRIX-Produkts befinden, um die Inhalte zu sichern und möglichen Betriebsausfällen vorzubeugen. Bevor Sie Ihr MACRIX Produkt für eine Garantieleistung einsenden, sollten Sie eine separate Sicherungskopie der Inhalte auf dem Speichermedium erstellen, alle persönlichen Daten entfernen und alle Sicherheitspasswörter deaktivieren. Die Inhalte auf dem Speichermedium Ihres MACRIX Produkts können im Rahmen der Erbringung der Garantieleistung gelöscht, ersetzt und/oder neu formatiert werden.

Nach der Erbringung der Garantieleistung erhalten Sie Ihr MACRIX Produkt oder ein Ersatzprodukt mit den Konfigurationen, die es beim ursprünglichen Kauf hatte, vorbehaltlich möglicher Updates, zurück. Sie sind dafür verantwortlich, alle anderen Softwareprogramme, Daten und Informationen wieder zu installieren. Die Wiederherstellung und Neuinstallation andere Softwareprogramme, Daten und Informationen sind von dieser Garantie nicht erfasst.

Wenn Sie Service in einem Land außerhalb Deutschlands in Anspruch nehmen möchten, haben Sie alle anwendbaren Einfuhr- und Ausfuhrgesetze und -bestimmungen zu befolgen und sind für alle Zollabgaben, Umsatzsteuern und andere damit im Zusammenhang stehende Steuern und Abgaben verantwortlich.

Was wird MACRIX im Garantiefall machen?

Wenn Sie einen nach dieser Garantie berechtigten Anspruch stellen, wird MACRIX wahlweise;

a) das MACRIX Produkt mit Neuteilen oder Teilen, die in Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Neuteilen entsprechen, reparieren, oder

b) das MACRIX Produkt durch ein Produkt ersetzen, das mit dem MACRIX Produkt zumindest funktionell

gleichwertig ist und aus Neuteilen und/oder Teilen besteht, die in Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Neuteilen entsprechen, oder

c) den Kaufpreis gegen Rückgabe des MACRIX Produkts zurückerstatten.

Wenn ein Produkt oder Teil ersetzt wurde oder der Kaufpreis rückerstattet wurde, geht der Ersatzgegenstand in Ihr Eigentum und der Gegenstand, der ausgetauscht oder für den der Kaufpreis zurückerstattet wurde, in das Eigentum von MACRIX über.

Ein Ersatzteil oder Ersatzprodukt oder ein repariertes MACRIX Produkt unterliegt der verbleibenden Garantiefrist für das original MACRIX Produkt oder erhält neunzig (90) Tage Garantie ab dem Tag des Ersatzes oder der Reparatur, je nachdem welche Frist günstiger für Sie ist.

Wenn Service für das MACRIX Produkt außerhalb Deutschlands angefordert wird, behält sich MACRIX vor, Produkte und Teile mit vergleichbaren Produkten und Teilen, die dem lokalen Standard entsprechen, zu reparieren oder durch solche zu ersetzen.

Wie kann ich die Garantieleistung in Anspruch nehmen?

Wenden Sie sich bitte an einen Vertreter von MACRIX oder einen MACRIX Service Provider. Diese werden Sie beraten und entscheiden, ob für Ihr MACRIX Produkt Serviceleistungen erforderlich sind, und Sie gegebenenfalls darüber informieren, welche der unten dargelegten Möglichkeiten MACRIX für die Garantieleistung wählt.

Vor Inanspruchnahme eines Garantie-Service können MACRIX oder seine Vertreter von Ihnen die Vorlage eines Kaufnachweises verlangen. Darüber hinaus sollten Sie möglichen Anweisungen von MACRIX wie Verpacken und Versenden von MACRIX Produkten bei Erhalt des unten beschriebenen Mail-in Services, beachten.

Zur Inanspruchnahme von Service und Support aus der auf ein Jahr beschränkten MACRIX Garantie müssen Sie nicht nachweisen, dass der beanstandete Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden hatte, sofern keine Anhaltspunkte für einen Unfallschaden vorliegen.

Arten der Garantieleistung

MACRIX wird wahlweise nach den individuellen Umstände, insbesondere der Art des MACRIX Produkts, die Garantieleistung in einer oder mehrerer der nachfolgenden Möglichkeiten erbringen:

Wird Ihnen MACRIX bereits bezahlte Frachtbriefe und gegebenenfalls Verpackungsmaterial zusenden, sodass Sie Ihr MACRIX Produkt an MACRIX oder schicken können. Wenn die Garantiearbeiten fertiggestellt sind, wird MACRIX das Produkt an Sie zurücksenden.

Die Kosten des Versands von und an Ihre Adresse trägt MACRIX, wenn Sie alle Anweisungen beachtet haben.

Do-it-Yourself Service („DIY"). Im Rahmen des DIY erhalten Sie von MACRIX ein Ersatzprodukt oder leicht austauschbare Produkte, Teile oder Zubehörteile wie z. B. GPS Antennen oder Ladekabel, die ohne Werkzeug ausgetauscht werden können.

Hinweis: MACRIX ist nicht für Arbeitskosten, die im Rahmen des DIY Service anfallen, verantwortlich. Sollten Sie weitere Unterstützung beim Austausch benötigen, kontaktieren Sie MACRIX unter der angegebenen Telefonnummer.

Sollte sich MACRIX dazu entscheiden, die Garantieleistung über den Do-it-Yourself Service zu erbringen, findet das folgende Vorgehen Anwendung:

Garantieleistung mit Pflicht zur Rückgabe des zu ersetzenden Produkts, der zu ersetzenden Komponente oder des zu ersetzenden Zubehörteils: MACRIX kann als Sicherheit für den Einzelhandelspreis des Austauschprodukts, der Austauschkomponente oder des Austauschzubehörs und für die anfallenden Versandkosten eine Kreditkartenautorisierung verlangen.

MACRIX wird Ihnen ein Austauschprodukt, eine Austauschkomponente oder ein Austauschzubehör, gegebenenfalls zusammen mit Installationsanweisungen sowie Vorgaben für die Rückgabe des zu ersetzenden Produkts, der zu ersetzenden Komponente oder des zu ersetzenden Zubehörs, zuschicken.

Wenn Sie die Anweisungen beachten, wird MACRIX die Kreditkartenautorisierung aufheben, sodass Ihnen die Kosten für das Produkt, die Komponente oder das Zubehör sowie für den Versand von und an Ihre Adresse nicht in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie das zu ersetzende Produkt, die zu ersetzende Komponente oder das zu ersetzende Zubehör nicht gemäß den Anweisungen zurückgeben oder wenn Sie ein zu ersetzendes Produkt, eine zu ersetzende Komponente oder ein zu ersetzendes Zubehör zurückgeben, für welche die Garantieleistung nicht beansprucht werden kann, wird MACRIX Ihre Kreditkarte mit dem autorisierten Betrag belasten.

Wenn es nicht möglich ist, eine Kreditkartenautorisierung zu ermöglichen, steht Ihnen der Do-it-Yourself unter Umständen nicht zur Verfügung und MACRIX wird Ihnen alternative Möglichkeiten der Garantieleistung anbieten.

Garantieleistung ohne Pflicht zur Rückgabe des zu ersetzenden Produkts, der zu ersetzenden Komponente oder des zu ersetzenden Zubehörs:

MACRIX wird Ihnen kostenlos ein Austauschprodukt, eine Austauschkomponente oder ein Austauschzubehör, gegebenenfalls zusammen mit Anweisungen für den Austausch, sowie Informationen zur Entsorgung des zu ersetzenden Produkts, der zu ersetzenden Komponente oder des zu ersetzenden Zubehörs, zuschicken.

Haftungsbeschränkung

MACRIX haftet nicht für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz.

Datenschutz

MACRIX wird die Kundendaten in Übereinstimmung mit der MACRIX Datenschutzrichtlinie, die unter www.race-navigator.com abrufbar ist, verarbeiten und nutzen.

Allgemeines

Es ist keinem MACRIX Verkäufer, Angestellten oder Mitarbeiter erlaubt, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, sie auszuweiten oder zusätzliche Bedingungen anzufügen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantie unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen davon unberührt. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Batterie

Die Lithium-Ionen-Batterie im Race Navigator ONE darf nur von MACRIX oder einem MACRIX autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden. Sie muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Informationen zum Recycling und Austauschen der Batterie finden Sie unter www.race-navigator.com



YOUR PERSONAL TRACK ASSISTANT

RACE NAVIGATOR ONE



RACE-NAVIGATOR.COM